

All Söze .NET Packages & Licences

Package	License
Audit.NET	MIT
Audit.NET.AzureStorage	MIT
Audit.WebApi.Core	MIT
CsvHelper	MS-PL or Apache-2.0
ExcelDataReader	MIT
ExcelDataReader.DataSet	MIT
ExifLib.Standard	CPOL
libphonenumber-csharp	Apache-2.0
Mail.dll	Purchased licence (single-developer, to Modis) Licence info
MathNet.Numerics	MIT or X11
MediatR.Extensions.Microsoft.DependencyInjection	Apache-2.0
Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore	MIT
Microsoft.AspNetCore.WebApi.Client	Microsoft EULA
Microsoft.AspNetCore.Authentication.AzureAD.UI	Apache-2.0
Microsoft.AspNetCore.Mvc.NewtonsoftJson	Apache-2.0
Microsoft.AspNetCore.StaticFiles	Apache-2.0
Microsoft.Azure.AppConfiguration.AspNetCore	MIT
Microsoft.Azure.CognitiveServices.Vision.ComputerVision	MIT
Microsoft.Azure.CognitiveServices.Vision.Face	MIT
Microsoft.Azure.Cosmos	MIT
Microsoft.Azure.Cosmos.Table	MIT

Package	License
Microsoft.Azure.Functions.Extensions	Microsoft EULA
Microsoft.Azure.Management.AppService.Fluent	MIT
Microsoft.Azure.Management.Fluent	MIT
Microsoft.Azure.Management.ResourceManager	MIT
Microsoft.Azure.Management.ResourceManager.Fluent	MIT
Microsoft.Azure.Management.Search	MIT
Microsoft.Azure.Management.Search.Fluent	MIT
Microsoft.Azure.Search	MIT
Microsoft.Azure.ServiceBus	MIT
Microsoft.Azure.SignalR	MIT
Microsoft.Azure.Storage.Blob	MIT
Microsoft.Azure.Storage.DataMovement	MIT
Microsoft.Azure.WebJobs.Extensions	Microsoft EULA
Microsoft.Azure.WebJobs.Extensions.CosmosDB	Microsoft EULA
Microsoft.Azure.WebJobs.Extensions.DurableTask	Microsoft EULA
Microsoft.Azure.WebJobs.Extensions.ServiceBus	Microsoft EULA
Microsoft.Azure.WebJobs.Extensions.SignalRService	MIT
Microsoft.Azure.WebJobs.Extensions.Storage	Microsoft EULA
Microsoft.Extensions.Caching.Memory	Apache-2.0
Microsoft.Extensions.Caching.Redis	Apache-2.0
Microsoft.Extensions.Configuration.AzureAppConfiguration	MIT
Microsoft.Extensions.Configuration.AzureKeyVault	Apache-2.0
Microsoft.Extensions.Configuration.UserSecrets	Apache-2.0
Microsoft.Extensions.Hosting	Apache-2.0
Microsoft.Extensions.Http	Apache-2.0

Package	License
Microsoft.Extensions.Http.Polly	Apache-2.0
Microsoft.Extensions.Logging.Console	Apache-2.0
Microsoft.FeatureManagement	MIT
Microsoft.Graph.Beta	MIT
Microsoft.Identity.Client	MIT
Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory	MIT
Microsoft.NET.Sdk.Functions	MIT
Microsoft.NET.Test.Sdk	Microsoft EULA
Microsoft.OData.Core	MIT
Microsoft.Spatial	MIT
Moq	BSD-3-clause
morelinq	Apache-2.0
Newtonsoft.Json	MIT
PhotoSauce.MagicScaler	MIT
Polly.Contrib.WaitAndRetry	BSD-3-clause
Shouldly	BSD-2-Clause
SixLabors.ImageSharp	Apache-2.0
System.Text.Encoding.CodePages	MIT
xunit	Apache-2.0
xunit.runner.visualstudio	Apache-2.0

All Söze Web Packages & Licences

These were generated via `license-checker --csv` as of 2020-09-24.

module name	licenses
3d-force-graph@1.52.0	MIT
@angular-devkit/architect@0.1001.1	MIT
@angular-devkit/build-angular@0.1001.1	MIT
@angular-devkit/build-optimizer@0.1001.1	MIT
@angular-devkit/build-webpack@0.1001.1	MIT
@angular-devkit/core@10.1.1	MIT
@angular-devkit/core@8.3.0	MIT
@angular-devkit/schematics@10.1.1	MIT
@angular-devkit/schematics@8.3.0	MIT
@angular/animations@10.1.2	MIT
@angular/cdk@10.2.1	MIT
@angular/cli@10.1.1	MIT
@angular/common@10.1.2	MIT
@angular/compiler-cli@10.1.2	MIT
@angular/compiler@10.1.2	MIT
@angular/compiler@9.0.0	MIT
@angular/core@10.1.2	MIT
@angular/forms@10.1.2	MIT
@angular/language-service@10.1.2	MIT
@angular/localize@10.1.2	MIT
@angular/material@10.2.1	MIT
@angular/platform-browser-dynamic@10.1.2	MIT
@angular/platform-browser@10.1.2	MIT
@angular/router@10.1.2	MIT
@aspnet/signalr@1.1.4	Apache-2.0
@asymmetrik/ngx-leaflet-markercluster@5.0.0	MIT
@asymmetrik/ngx-leaflet@8.1.0	MIT
@azure/ms-rest-js@2.0.4	MIT
@azure/storage-blob@10.4.0	MIT
@babel/code-frame@7.10.4	MIT
@babel/code-frame@7.5.5	MIT
@babel/compat-data@7.10.4	MIT
@babel/compat-data@7.11.0	MIT
@babel/core@7.10.4	MIT
@babel/core@7.11.1	MIT
@babel/core@7.8.3	MIT
@babel/generator@7.10.4	MIT
@babel/generator@7.11.0	MIT
@babel/generator@7.11.6	MIT
@babel/generator@7.5.5	MIT
@babel/helper-annotate-as-pure@7.10.4	MIT
@babel/helper-builder-binary-assignment-operator-visitor@7.10.4	MIT

@babel/helper-compilation-targets@7.10.4	MIT
@babel/helper-create-class-features-plugin@7.10.5	MIT
@babel/helper-create-regexp-features-plugin@7.10.4	MIT
@babel/helper-define-map@7.10.4	MIT
@babel/helper-explode-assignable-expression@7.10.4	MIT
@babel/helper-function-name@7.1.0	MIT
@babel/helper-function-name@7.10.4	MIT
@babel/helper-get-function-arity@7.0.0	MIT
@babel/helper-get-function-arity@7.10.4	MIT
@babel/helper-hoist-variables@7.10.4	MIT
@babel/helper-member-expression-to-functions@7.10.4	MIT
@babel/helper-member-expression-to-functions@7.11.0	MIT
@babel/helper-module-imports@7.10.4	MIT
@babel/helper-module-transforms@7.10.4	MIT
@babel/helper-module-transforms@7.11.0	MIT
@babel/helper-optimise-call-expression@7.10.4	MIT
@babel/helper-plugin-utils@7.10.4	MIT
@babel/helper-regex@7.10.4	MIT
@babel/helper-remap-async-to-generator@7.10.4	MIT
@babel/helper-replace-supers@7.10.4	MIT
@babel/helper-simple-access@7.10.4	MIT
@babel/helper-skip-transparent-expression-wrappers@7.11.0	MIT
@babel/helper-split-export-declaration@7.10.4	MIT
@babel/helper-split-export-declaration@7.11.0	MIT
@babel/helper-split-export-declaration@7.4.4	MIT
@babel/helper-validator-identifier@7.10.4	MIT
@babel/helper-wrap-function@7.10.4	MIT
@babel/helpers@7.10.4	MIT
@babel/highlight@7.10.4	MIT
@babel/highlight@7.5.0	MIT
@babel/parser@7.10.4	MIT
@babel/parser@7.11.5	MIT
@babel/parser@7.5.5	MIT
@babel/plugin-proposal-async-generator-functions@7.10.5	MIT
@babel/plugin-proposal-class-properties@7.10.4	MIT
@babel/plugin-proposal-dynamic-import@7.10.4	MIT
@babel/plugin-proposal-export-namespace-from@7.10.4	MIT
@babel/plugin-proposal-json-strings@7.10.4	MIT
@babel/plugin-proposal-logical-assignment-operators@7.11.0	MIT
@babel/plugin-proposal-nullish-coalescing-operator@7.10.4	MIT
@babel/plugin-proposal-numeric-separator@7.10.4	MIT
@babel/plugin-proposal-object-rest-spread@7.11.0	MIT
@babel/plugin-proposal-optional-catch-binding@7.10.4	MIT
@babel/plugin-proposal-optional-chaining@7.11.0	MIT
@babel/plugin-proposal-private-methods@7.10.4	MIT
@babel/plugin-proposal-unicode-property-regex@7.10.4	MIT
@babel/plugin-syntax-async-generators@7.8.4	MIT
@babel/plugin-syntax-class-properties@7.10.4	MIT

@babel/plugin-syntax-dynamic-import@7.8.3	MIT
@babel/plugin-syntax-export-namespace-from@7.8.3	MIT
@babel/plugin-syntax-json-strings@7.8.3	MIT
@babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators@7.10.4	MIT
@babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator@7.8.3	MIT
@babel/plugin-syntax-numeric-separator@7.10.4	MIT
@babel/plugin-syntax-object-rest-spread@7.8.3	MIT
@babel/plugin-syntax-optional-catch-binding@7.8.3	MIT
@babel/plugin-syntax-optional-chaining@7.8.3	MIT
@babel/plugin-syntax-top-level-await@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-arrow-functions@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-async-to-generator@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-block-scoped-functions@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-block-scoping@7.11.1	MIT
@babel/plugin-transform-classes@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-computed-properties@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-destructuring@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-dotall-regex@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-duplicate-keys@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-exponentiation-operator@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-for-of@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-function-name@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-literals@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-member-expression-literals@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-modules-amd@7.10.5	MIT
@babel/plugin-transform-modules-commonjs@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-modules-systemjs@7.10.5	MIT
@babel/plugin-transform-modules-umd@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-named-capturing-groups-regex@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-new-target@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-object-super@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-parameters@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-property-literals@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-regenerator@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-reserved-words@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-runtime@7.11.0	MIT
@babel/plugin-transform-shorthand-properties@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-spread@7.11.0	MIT
@babel/plugin-transform-sticky-regex@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-template-literals@7.10.5	MIT
@babel/plugin-transform-typeof-symbol@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-unicode-escapes@7.10.4	MIT
@babel/plugin-transform-unicode-regex@7.10.4	MIT
@babel/preset-env@7.11.0	MIT
@babel/preset-modules@0.1.4	MIT
@babel/runtime@7.10.4	MIT
@babel/runtime@7.11.2	MIT
@babel/runtime@7.5.5	MIT

@babel/template@7.10.4	MIT
@babel/template@7.4.4	MIT
@babel/template@7.8.6	MIT
@babel/traverse@7.10.4	MIT
@babel/traverse@7.11.5	MIT
@babel/traverse@7.5.5	MIT
@babel/types@7.10.4	MIT
@babel/types@7.11.5	MIT
@babel/types@7.5.5	MIT
@istanbuljs/schema@0.1.2	MIT
@jsdevtools/coverage-istanbul-loader@3.0.5	MIT
@microsoft/applicationinsights-analytics-js@2.5.2	MIT
@microsoft/applicationinsights-channel-js@2.5.2	MIT
@microsoft/applicationinsights-common@2.5.2	MIT
@microsoft/applicationinsights-core-js@2.5.2	MIT
@microsoft/applicationinsights-dependencies-js@2.5.2	MIT
@microsoft/applicationinsights-properties-js@2.5.2	MIT
@microsoft/applicationinsights-web@2.5.2	MIT*
@microsoft/dynamicproto-js@0.5.1	MIT
@nebular/auth@6.0.1	MIT
@nebular/bootstrap@6.0.1	MIT
@nebular/eva-icons@6.0.1	MIT
@nebular/moment@6.0.1	MIT
@nebular/theme@6.0.1	MIT
@ng-bootstrap/ng-bootstrap@7.0.0	MIT
@ngtools/webpack@10.1.1	MIT
@nodelib/fs.scandir@2.1.3	MIT
@nodelib/fs.stat@2.0.3	MIT
@nodelib/fs.walk@1.2.4	MIT
@npmcli/move-file@1.0.1	MIT
@schematics/angular@10.1.1	MIT
@schematics/angular@8.3.0	MIT
@schematics/update@0.1001.1	MIT
@tweenjs/tween.js@17.4.0	MIT
@types/color-name@1.1.1	MIT
@types/core-js@2.5.2	MIT
@types/events@3.0.0	MIT
@types/geojson@7946.0.7	MIT
@types/glob@7.1.1	MIT
@types/he@1.1.0	MIT
@types/jasmine@2.8.16	MIT
@types/jasminewd2@2.0.6	MIT
@types/json-schema@7.0.5	MIT
@types/json-schema@7.0.6	MIT
@types/leaflet-polylineDecorator@1.6.0	MIT
@types/leaflet.heat@0.2.0	MIT
@types/leaflet.markercluster@1.4.0	MIT
@types/leaflet@1.5.1	MIT

@types/minimatch@3.0.3	MIT
@types/node-fetch@2.5.0	MIT
@types/node@14.10.2	MIT
@types/node@8.9.5	MIT
@types/q@0.0.32	MIT
@types/q@1.5.4	MIT
@types/selenium-webdriver@3.0.15	MIT
@types/source-list-map@0.1.2	MIT
@types/spark-md5@3.0.1	MIT
@types/tunnel@0.0.1	MIT
@types/tween.js@17.2.0	MIT
@types/webpack-sources@0.1.5	MIT
@webassemblyjs/ast@1.9.0	MIT
@webassemblyjs/floating-point-hex-parser@1.9.0	MIT
@webassemblyjs/helper-api-error@1.9.0	MIT
@webassemblyjs/helper-buffer@1.9.0	MIT
@webassemblyjs/helper-code-frame@1.9.0	MIT
@webassemblyjs/helper-fsm@1.9.0	ISC
@webassemblyjs/helper-module-context@1.9.0	MIT
@webassemblyjs/helper-wasm-bytecode@1.9.0	MIT
@webassemblyjs/helper-wasm-section@1.9.0	MIT
@webassemblyjs/ieee754@1.9.0	MIT
@webassemblyjs/leb128@1.9.0	MIT
@webassemblyjs/utf8@1.9.0	MIT
@webassemblyjs/wasm-edit@1.9.0	MIT
@webassemblyjs/wasm-gen@1.9.0	MIT
@webassemblyjs/wasm-opt@1.9.0	MIT
@webassemblyjs/wasm-parser@1.9.0	MIT
@webassemblyjs/wast-parser@1.9.0	MIT
@webassemblyjs/wast-printer@1.9.0	MIT
@xtuc/ieee754@1.2.0	BSD-3-Clause
@xtuc/long@4.2.2	Apache-2.0
@yarnpkg/lockfile@1.1.0	BSD-2-Clause
JSONStream@1.3.5	(MIT OR Apache-2.0)
abab@2.0.5	BSD-3-Clause
abort-controller@3.0.0	MIT
accepts@1.3.5	MIT
accepts@1.3.7	MIT
accessor-fn@1.2.2	MIT
acorn@6.4.1	MIT
adjust-sourcemap-loader@2.0.0	MIT
adm-zip@0.4.13	MIT
after@0.8.2	MIT
agent-base@4.2.1	MIT
agentkeepalive@3.5.2	MIT
aggregate-error@3.0.1	MIT
ajv-errors@1.0.1	MIT
ajv-keywords@3.4.1	MIT

ajv-keywords@3.5.0	MIT
ajv-keywords@3.5.2	MIT
ajv@6.10.2	MIT
ajv@6.12.3	MIT
ajv@6.12.4	MIT
ajv@6.12.5	MIT
ajv@6.5.3	MIT
ajv@6.9.1	MIT
alphanum-sort@1.0.2	MIT
angular2-chartjs@0.5.1	MIT
ansi-colors@3.2.4	MIT
ansi-colors@4.1.1	MIT
ansi-escapes@1.4.0	MIT
ansi-escapes@4.2.1	MIT
ansi-html@0.0.7	Apache-2.0
ansi-regex@2.1.1	MIT
ansi-regex@3.0.0	MIT
ansi-regex@4.1.0	MIT
ansi-regex@5.0.0	MIT
ansi-styles@2.2.1	MIT
ansi-styles@3.2.1	MIT
ansi-styles@4.2.1	MIT
anymatch@2.0.0	ISC
anymatch@3.0.3	ISC
anymatch@3.1.1	ISC
app-root-path@3.0.0	MIT
append-transform@1.0.0	MIT
aproba@1.2.0	ISC
argparse@1.0.10	MIT
aria-query@3.0.0	Apache-2.0
arity-n@1.0.4	MIT
arr-diff@4.0.0	MIT
arr-flatten@1.1.0	MIT
arr-union@3.1.0	MIT
array-flatten@1.1.1	MIT
array-flatten@2.1.2	MIT
array-union@1.0.2	MIT
array-union@2.1.0	MIT
array-uniq@1.0.3	MIT
array-unique@0.3.2	MIT
arraybuffer.slice@0.0.7	MIT
arrify@1.0.1	MIT
asap@2.0.6	MIT
asn1.js@4.10.1	MIT
asn1@0.2.4	MIT
assert-plus@1.0.0	MIT
assert@1.4.1	MIT
assert@1.5.0	MIT

assign-symbols@1.0.0	MIT
ast-types-flow@0.0.7	ISC
async-each@1.0.1	MIT
async-limiter@1.0.1	MIT
async@2.6.3	MIT
asynckit@0.4.0	MIT
atob@2.1.2	(MIT OR Apache-2.0)
autoprefixer@9.8.6	MIT
aws-sign2@0.7.0	Apache-2.0
aws4@1.8.0	MIT
axobject-query@2.0.2	Apache-2.0
babel-code-frame@6.26.0	MIT
babel-loader@8.1.0	MIT
babel-plugin-dynamic-import-node@2.3.3	MIT
babel-polyfill@6.23.0	MIT
babel-runtime@6.26.0	MIT
backo2@1.0.2	MIT
balanced-match@1.0.0	MIT
base64-arraybuffer@0.1.5	MIT
base64-js@1.3.0	MIT
base64id@1.0.0	MIT
base@0.11.2	MIT
batch@0.6.1	MIT
bcrypt-pbkdf@1.0.2	BSD-3-Clause
better-assert@1.0.2	MIT*
bezier-js@2.4.3	MIT
big.js@5.2.2	MIT
binary-extensions@1.13.0	MIT
binary-extensions@2.0.0	MIT
blob@0.0.5	MIT
blocking-proxy@1.0.1	MIT
bluebird@3.5.5	MIT
bn.js@4.11.8	MIT
body-parser@1.19.0	MIT
bonjour@3.5.0	MIT
boolbase@1.0.0	ISC
bootstrap@4.5.2	MIT
brace-expansion@1.1.11	MIT
braces@2.3.2	MIT
braces@3.0.2	MIT
brorand@1.1.0	MIT
browserify-aes@1.2.0	MIT
browserify-cipher@1.0.1	MIT
browserify-des@1.0.2	MIT
browserify-rsa@4.0.1	MIT
browserify-sign@4.0.4	ISC
browserify-zlib@0.2.0	MIT
browserslist@4.13.0	MIT

browserslist@4.14.2	MIT
browserstack@1.5.2	MIT*
buffer-alloc-unsafe@1.1.0	MIT
buffer-alloc@1.2.0	MIT
buffer-fill@1.0.0	MIT
buffer-from@1.1.1	MIT
buffer-indexof@1.1.1	MIT
buffer-xor@1.0.3	MIT
buffer@4.9.1	MIT
builtin-modules@1.1.1	MIT
builtin-status-codes@3.0.0	MIT
builtins@1.0.3	MIT
bytes@3.0.0	MIT
bytes@3.1.0	MIT
cacache@12.0.3	ISC
cacache@15.0.4	ISC
cacache@15.0.5	ISC
cache-base@1.0.1	MIT
caller-callsite@2.0.0	MIT
caller-path@2.0.0	MIT
callsite@1.0.0	MIT*
callsites@2.0.0	MIT
camelcase@5.0.0	MIT
camelcase@5.3.1	MIT
camelcase@6.0.0	MIT
caniuse-api@3.0.0	MIT
caniuse-lite@1.0.30001094	CC-BY-4.0
caniuse-lite@1.0.30001131	CC-BY-4.0
canonical-path@1.0.0	MIT
canvas-color-tracker@1.0.1	MIT
caseless@0.12.0	Apache-2.0
chalk@1.1.3	MIT
chalk@2.4.1	MIT
chalk@2.4.2	MIT
chalk@4.1.0	MIT
chardet@0.4.2	MIT
chardet@0.7.0	MIT
chart.js@2.7.3	MIT
chartjs-color-string@0.5.0	MIT
chartjs-color@2.2.0	MIT
chokidar@2.1.6	MIT
chokidar@2.1.8	MIT
chokidar@3.0.2	MIT
chokidar@3.4.2	MIT
chownr@1.1.2	ISC
chownr@1.1.4	ISC
chownr@2.0.0	ISC
chrome-trace-event@1.0.2	MIT

cipher-base@1.0.4	MIT
circular-dependency-plugin@5.2.0	ISC
class-utils@0.3.6	MIT
clean-stack@2.2.0	MIT
cli-cursor@2.1.0	MIT
cli-cursor@3.1.0	MIT
cli-spinners@2.4.0	MIT
cli-width@2.2.0	ISC
cli-width@3.0.0	ISC
cliui@5.0.0	ISC
cliui@6.0.0	ISC
clone@1.0.4	MIT
clone@2.1.2	MIT
coa@2.0.2	MIT
codelyzer@6.0.0	MIT
collection-visit@1.0.0	MIT
color-convert@0.5.3	MIT*
color-convert@1.9.3	MIT
color-convert@2.0.1	MIT
color-name@1.1.3	MIT
color-name@1.1.4	MIT
color-string@1.5.3	MIT
color@3.1.2	MIT
colorette@1.2.1	MIT
colors@1.1.2	MIT
combined-stream@1.0.7	MIT
commander@2.17.1	MIT
commander@2.20.0	MIT
commander@2.20.3	MIT
comondir@1.0.1	MIT
compare-versions@3.5.1	MIT
component-bind@1.0.0	MIT*
component-emitter@1.2.1	MIT
component-inherit@0.0.3	MIT*
compose-function@3.0.3	MIT
compressible@2.0.17	MIT
compression@1.7.4	MIT
concat-map@0.0.1	MIT
concat-stream@1.6.2	MIT
connect-history-api-fallback@1.6.0	MIT
connect@3.7.0	MIT
console-browserify@1.1.0	MIT
constants-browserify@1.0.0	MIT
content-disposition@0.5.3	MIT
content-type@1.0.4	MIT
convert-source-map@0.3.5	MIT
convert-source-map@1.6.0	MIT
convert-source-map@1.7.0	MIT

cookie-signature@1.0.6	MIT
cookie@0.3.1	MIT
cookie@0.4.0	MIT
copy-concurrently@1.0.5	ISC
copy-descriptor@0.1.1	MIT
copy-webpack-plugin@6.0.3	MIT
core-js-compat@3.6.5	MIT
core-js@2.3.0	MIT
core-js@2.6.9	MIT
core-js@3.2.1	MIT
core-js@3.6.4	MIT
core-util-is@1.0.2	MIT
cosmiconfig@5.2.1	MIT
countup.js@2.0.5	MIT
create-ecdh@4.0.3	MIT
create-hash@1.2.0	MIT
create-hmac@1.1.7	MIT
cross-spawn@6.0.5	MIT
crypto-browserify@3.12.0	MIT
css-color-names@0.0.4	MIT
css-declaration-sorter@4.0.1	MIT
css-loader@4.2.2	MIT
css-parse@2.0.0	MIT
css-select-base-adapter@0.1.1	MIT
css-select@2.1.0	BSD-2-Clause
css-selector-tokenizer@0.7.3	MIT
css-tree@1.0.0-alpha.37	MIT
css-tree@1.0.0-alpha.39	MIT
css-what@3.3.0	BSD-2-Clause
css@2.2.4	MIT
cssauron@1.4.0	MIT
cssesc@3.0.0	MIT
cssnano-preset-default@4.0.7	MIT
cssnano-util-get-arguments@4.0.0	MIT
cssnano-util-get-match@4.0.0	MIT
cssnano-util-raw-cache@4.0.1	MIT
cssnano-util-same-parent@4.0.1	MIT
cssnano@4.1.10	MIT
csso@4.0.3	MIT
custom-event@1.0.1	MIT
cyclist@0.2.2	MIT*
cytoscape-euler@1.2.1	MIT
cytoscape-popper@1.0.5	MIT
cytoscape@3.12.1	MIT
d3-array@1.2.4	BSD-3-Clause
d3-array@2.3.1	BSD-3-Clause
d3-axis@1.0.12	BSD-3-Clause
d3-binarytree@0.1.4	MIT

d3-brush@1.1.3	BSD-3-Clause
d3-chord@1.0.6	BSD-3-Clause
d3-collection@1.0.7	BSD-3-Clause
d3-color@1.3.0	BSD-3-Clause
d3-contour@1.3.2	BSD-3-Clause
d3-dispatch@1.0.5	BSD-3-Clause
d3-drag@1.2.4	BSD-3-Clause
d3-dsv@1.1.1	BSD-3-Clause
d3-ease@1.0.5	BSD-3-Clause
d3-fetch@1.1.2	BSD-3-Clause
d3-force-3d@2.0.3	MIT
d3-force@1.2.1	BSD-3-Clause
d3-format@1.3.2	BSD-3-Clause
d3-geo@1.11.6	BSD-3-Clause
d3-hierarchy@1.1.8	BSD-3-Clause
d3-interpolate@1.3.2	BSD-3-Clause
d3-octree@0.1.4	MIT
d3-path@1.0.8	BSD-3-Clause
d3-polygon@1.0.5	BSD-3-Clause
d3-quadtree@1.0.6	BSD-3-Clause
d3-random@1.1.2	BSD-3-Clause
d3-scale-chromatic@1.5.0	BSD-3-Clause
d3-scale@2.2.2	BSD-3-Clause
d3-scale@3.0.1	BSD-3-Clause
d3-selection@1.4.0	BSD-3-Clause
d3-shape@1.3.5	BSD-3-Clause
d3-time-format@2.1.3	BSD-3-Clause
d3-time@1.0.11	BSD-3-Clause
d3-timer@1.0.9	BSD-3-Clause
d3-transition@1.2.0	BSD-3-Clause
d3-voronoi@1.1.4	BSD-3-Clause
d3-zoom@1.8.3	BSD-3-Clause
d3@5.11.0	BSD-3-Clause
d@1.0.1	ISC
damerau-levenshtein@1.0.6	BSD-2-Clause
dashdash@1.14.1	MIT
data-urls@2.0.0	MIT
date-format@2.1.0	MIT
date-now@0.1.4	MIT
debounce@1.2.0	MIT
debug@2.6.9	MIT
debug@3.1.0	MIT
debug@3.2.6	MIT
debug@4.1.1	MIT
debuglog@1.0.1	MIT
decamelize@1.2.0	MIT
decode-uri-component@0.2.0	MIT
deep-equal@1.0.1	MIT

default-gateway@4.2.0	BSD-2-Clause
default-require-extensions@2.0.0	MIT
defaults@1.0.3	MIT
define-properties@1.1.3	MIT
define-property@0.2.5	MIT
define-property@1.0.0	MIT
define-property@2.0.2	MIT
del@2.2.2	MIT
del@4.1.1	MIT
delayed-stream@1.0.0	MIT
depd@1.1.2	MIT
dependency-graph@0.7.2	MIT
des.js@1.0.0	MIT
destroy@1.0.4	MIT
detect-node@2.0.4	ISC
dezalgo@1.0.3	ISC
di@0.0.1	MIT
diff@3.5.0	BSD-3-Clause
diffie-hellman@5.0.3	MIT
dir-glob@3.0.1	MIT
dns-equal@1.0.0	MIT
dns-packet@1.3.1	MIT
dns-txt@2.0.2	MIT
dom-serialize@2.2.1	MIT
dom-serializer@0.2.2	MIT
domain-browser@1.2.0	MIT
domelementtype@1.3.1	BSD-2-Clause
domelementtype@2.0.2	BSD-2-Clause
domutils@1.7.0	BSD-2-Clause
dot-prop@5.3.0	MIT
duplexify@3.7.1	MIT
ecc-jsbn@0.1.2	MIT
ee-first@1.1.1	MIT
electron-to-chromium@1.3.489	ISC
electron-to-chromium@1.3.569	ISC
elliptic@6.5.0	MIT
emoji-regex@7.0.3	MIT
emoji-regex@8.0.0	MIT
emojis-list@2.1.0	MIT
emojis-list@3.0.0	MIT
encodeurl@1.0.2	MIT
encoding@0.1.12	MIT
end-of-stream@1.4.1	MIT
engine.io-client@3.2.1	MIT
engine.io-parser@2.1.3	MIT
engine.io@3.2.1	MIT
enhanced-resolve@4.3.0	MIT
ent@2.2.0	MIT

entities@2.0.3	BSD-2-Clause
err-code@1.1.2	MIT
errno@0.1.7	MIT
error-ex@1.3.2	MIT
es-abstract@1.13.0	MIT
es-abstract@1.17.6	MIT
es-to-primitive@1.2.0	MIT
es-to-primitive@1.2.1	MIT
es5-ext@0.10.53	ISC
es6-iterator@2.0.3	MIT
es6-promise@3.0.2	MIT
es6-promise@4.2.5	MIT
es6-promise@5.0.0	MIT
es6-symbol@3.1.3	ISC
escalade@3.0.1	MIT
escalade@3.1.0	MIT
escape-html@1.0.3	MIT
escape-string-regexp@1.0.5	MIT
escape-string-regexp@2.0.0	MIT
eslint-scope@4.0.3	BSD-2-Clause
esprima@4.0.1	BSD-2-Clause
esrecurse@4.2.1	BSD-2-Clause
estraverse@4.2.0	BSD-2-Clause
esutils@2.0.2	BSD
etag@1.8.1	MIT
eva-icons@1.1.3	MIT
event-target-shim@5.0.1	MIT
eventemitter3@3.1.0	MIT
events@3.0.0	MIT
eventsourcing@1.0.7	MIT
evp_bytestokey@1.0.3	MIT
execa@1.0.0	MIT
exit@0.1.2	MIT
expand-brackets@2.1.4	MIT
express@4.17.1	MIT
ext@1.4.0	ISC
extend-shallow@2.0.1	MIT
extend-shallow@3.0.2	MIT
extend@3.0.2	MIT
external-editor@2.2.0	MIT
external-editor@3.1.0	MIT
extglob@2.0.4	MIT
extsprintf@1.3.0	MIT
fast-deep-equal@2.0.1	MIT
fast-deep-equal@3.1.3	MIT
fast-glob@3.2.4	MIT
fast-json-stable-stringify@2.0.0	MIT
fast-json-stable-stringify@2.1.0	MIT

fastparse@1.1.2	MIT
fastq@1.8.0	ISC
faye-websocket@0.10.0	MIT
faye-websocket@0.11.3	Apache-2.0
figgy-pudding@3.5.1	ISC
figures@2.0.0	MIT
figures@3.0.0	MIT
file-loader@6.0.0	MIT
fileset@2.0.3	MIT
fill-range@4.0.0	MIT
fill-range@7.0.1	MIT
finalhandler@1.1.2	MIT
find-cache-dir@2.1.0	MIT
find-cache-dir@3.3.1	MIT
find-up@3.0.0	MIT
find-up@4.1.0	MIT
flatted@2.0.1	ISC
flush-write-stream@1.1.1	MIT
follow-redirects@1.5.10	MIT
font-awesome@4.7.0	(OFL-1.1 AND MIT)
for-in@1.0.2	MIT
force-graph@1.18.2	MIT
forever-agent@0.6.1	Apache-2.0
form-data@2.3.3	MIT
form-data@2.5.0	MIT
forwarded@0.1.2	MIT
fragment-cache@0.2.1	MIT
fresh@0.5.2	MIT
from2@2.3.0	MIT
fs-access@1.0.1	MIT
fs-extra@4.0.2	MIT
fs-extra@7.0.1	MIT
fs-minipass@1.2.5	ISC
fs-minipass@2.1.0	ISC
fs-write-stream-atomic@1.0.10	ISC
fs.realpath@1.0.0	ISC
function-bind@1.1.1	MIT
fuzzy@0.1.3	MIT
genfun@5.0.0	MIT
gensync@1.0.0-beta.1	MIT
get-caller-file@2.0.5	ISC
get-stream@4.1.0	MIT
get-value@2.0.6	MIT
getpass@0.1.7	MIT
glob-parent@3.1.0	ISC
glob-parent@5.0.0	ISC
glob-parent@5.1.1	ISC
glob@7.1.2	ISC

glob@7.1.3	ISC
glob@7.1.4	ISC
glob@7.1.6	ISC
globals@11.12.0	MIT
globby@11.0.1	MIT
globby@5.0.0	MIT
globby@6.1.0	MIT
google-libphonenumber@3.2.10	(MIT AND Apache-2.0)
graceful-fs@4.1.15	ISC
handle-thing@2.0.0	MIT
handlebars@4.1.2	MIT
har-schema@2.0.0	ISC
har-validator@5.1.3	MIT
har-validator@5.1.5	MIT
has-ansi@2.0.0	MIT
has-binary2@1.0.3	MIT
has-cors@1.1.0	MIT
has-flag@3.0.0	MIT
has-flag@4.0.0	MIT
has-symbols@1.0.0	MIT
has-symbols@1.0.1	MIT
has-value@0.3.1	MIT
has-value@1.0.0	MIT
has-values@0.1.4	MIT
has-values@1.0.0	MIT
has@1.0.3	MIT
hash-base@3.0.4	MIT
hash.js@1.1.7	MIT
he@1.2.0	MIT
heap@0.2.6	PSF
hex-color-regex@1.1.0	MIT
hmac-drbg@1.0.1	MIT
hosted-git-info@2.8.4	ISC
hosted-git-info@3.0.5	ISC
hpack.js@2.1.6	MIT
hsl-regex@1.0.0	MIT
hsla-regex@1.0.0	MIT
html-comment-regex@1.1.2	MIT
html-entities@1.3.1	MIT
http-cache-semantics@3.8.1	BSD-2-Clause
http-deceiver@1.2.7	MIT
http-errors@1.6.3	MIT
http-errors@1.7.2	MIT
http-errors@1.7.3	MIT
http-parser-js@0.4.10	MIT
http-proxy-agent@2.1.0	MIT
http-proxy-middleware@0.19.1	MIT
http-proxy@1.17.0	MIT

http-signature@1.2.0	MIT
https-browserify@1.0.0	MIT
https-proxy-agent@2.2.1	MIT
humanize-ms@1.2.1	MIT
iconv-lite@0.4.23	MIT
iconv-lite@0.4.24	MIT
iconv-lite@0.6.2	MIT
icss-utils@4.1.1	ISC
ieee754@1.1.13	BSD-3-Clause
iferr@0.1.5	MIT
ignore-walk@3.0.1	ISC
ignore@5.1.8	MIT
image-size@0.5.5	MIT
immediate@3.0.6	MIT
import-cwd@2.1.0	MIT
import-fresh@2.0.0	MIT
import-from@2.1.0	MIT
import-local@2.0.0	MIT
imurmurhash@0.1.4	MIT
indent-string@4.0.0	MIT
index-array-by@1.2.6	MIT
indexes-of@1.0.1	MIT
indexof@0.0.1	MIT*
infer-owner@1.0.4	ISC
inflight@1.0.6	ISC
inherits@2.0.1	ISC
inherits@2.0.3	ISC
inherits@2.0.4	ISC
ini@1.3.5	ISC
inquirer@3.0.6	MIT
inquirer@7.3.3	MIT
internal-ip@4.3.0	MIT
intersection-observer@0.7.0	W3C-20150513
invariant@2.2.4	MIT
ip-regex@2.1.0	MIT
ip@1.1.5	MIT
ipaddr.js@1.9.0	MIT
is-absolute-url@2.1.0	MIT
is-absolute-url@3.0.3	MIT
is-accessor-descriptor@0.1.6	MIT
is-accessor-descriptor@1.0.0	MIT
is-arrayish@0.2.1	MIT
is-arrayish@0.3.2	MIT
is-binary-path@1.0.1	MIT
is-binary-path@2.1.0	MIT
is-buffer@1.1.6	MIT
is-callable@1.1.4	MIT
is-callable@1.2.1	MIT

is-color-stop@1.1.0	MIT
is-data-descriptor@0.1.4	MIT
is-data-descriptor@1.0.0	MIT
is-date-object@1.0.1	MIT
is-descriptor@0.1.6	MIT
is-descriptor@1.0.2	MIT
is-directory@0.3.1	MIT
is-docker@2.1.1	MIT
is-extendable@0.1.1	MIT
is-extendable@1.0.1	MIT
is-extglob@2.1.1	MIT
is-fullwidth-code-point@2.0.0	MIT
is-fullwidth-code-point@3.0.0	MIT
is-glob@3.1.0	MIT
is-glob@4.0.0	MIT
is-glob@4.0.1	MIT
is-interactive@1.0.0	MIT
is-number@3.0.0	MIT
is-number@7.0.0	MIT
is-obj@2.0.0	MIT
is-path-cwd@1.0.0	MIT
is-path-cwd@2.2.0	MIT
is-path-in-cwd@1.0.1	MIT
is-path-in-cwd@2.1.0	MIT
is-path-inside@1.0.1	MIT
is-path-inside@2.1.0	MIT
is-plain-obj@1.1.0	MIT
is-plain-object@2.0.4	MIT
is-promise@2.1.0	MIT
is-regex@1.0.4	MIT
is-regex@1.1.1	MIT
is-resolvable@1.1.0	ISC
is-stream@1.1.0	MIT
is-svg@3.0.0	MIT
is-symbol@1.0.2	MIT
is-typedarray@1.0.0	MIT
is-windows@1.0.2	MIT
is-wsl@1.1.0	MIT
is-wsl@2.2.0	MIT
isarray@1.0.0	MIT
isarray@2.0.1	MIT
isbinaryfile@3.0.3	MIT
isexe@2.0.0	ISC
isobject@2.1.0	MIT
isobject@3.0.1	MIT
isstream@0.1.2	MIT
istanbul-api@2.1.6	BSD-3-Clause
istanbul-lib-coverage@2.0.5	BSD-3-Clause

istanbul-lib-coverage@3.0.0	BSD-3-Clause
istanbul-lib-hook@2.0.7	BSD-3-Clause
istanbul-lib-instrument@3.3.0	BSD-3-Clause
istanbul-lib-instrument@4.0.3	BSD-3-Clause
istanbul-lib-report@2.0.8	BSD-3-Clause
istanbul-lib-source-maps@3.0.6	BSD-3-Clause
istanbul-reports@2.2.6	BSD-3-Clause
jasmine-core@2.8.0	MIT
jasmine-core@2.99.1	MIT
jasmine-spec-reporter@4.2.1	Apache-2.0
jasmine@2.8.0	MIT
jasminewd2@2.2.0	MIT
jest-worker@26.3.0	MIT
js-marker-clusterer@1.0.0	Apache-2.0
js-tokens@3.0.2	MIT
js-tokens@4.0.0	MIT
js-yaml@3.13.1	MIT
js-yaml@3.14.0	MIT
jsbn@0.1.1	MIT
jsesc@0.5.0	MIT
jsesc@2.5.2	MIT
json-parse-better-errors@1.0.2	MIT
json-schema-traverse@0.4.1	MIT
json-schema@0.2.3	AFLv2.1,BSD
json-stringify-safe@5.0.1	ISC
json3@3.3.3	MIT
json5@1.0.1	MIT
json5@2.1.3	MIT
jsonc-parser@2.3.0	MIT
jsonfile@4.0.0	MIT
jsonparse@1.3.1	MIT
jsprim@1.4.1	MIT
jszip@3.1.5	(MIT OR GPL-3.0)
kapsule@1.10.1	MIT
karma-chrome-launcher@2.2.0	MIT
karma-coverage-istanbul-reporter@2.0.6	MIT
karma-jasmine-html-reporter@0.2.2	MIT
karma-jasmine@1.1.2	MIT
karma-source-map-support@1.4.0	MIT
karma@4.3.0	MIT
killable@1.0.1	ISC
kind-of@3.2.2	MIT
kind-of@4.0.0	MIT
kind-of@5.1.0	MIT
kind-of@6.0.2	MIT
klona@2.0.4	MIT
leaflet-polylinedecorator@1.6.0	MIT
leaflet-rotatedmarker@0.2.0	MIT

leaflet.heat@0.2.0	BSD*
leaflet.markercluster@1.4.1	MIT
leaflet@1.7.1	BSD-2-Clause
less-loader@6.2.0	MIT
less@3.12.2	Apache-2.0
leven@3.1.0	MIT
levenary@1.1.1	MIT
license-webpack-plugin@2.3.0	ISC
lie@3.1.1	MIT
loader-runner@2.4.0	MIT
loader-utils@1.2.3	MIT
loader-utils@1.4.0	MIT
loader-utils@2.0.0	MIT
locate-path@3.0.0	MIT
locate-path@5.0.0	MIT
lodash.clonedeep@4.5.0	MIT
lodash.debounce@4.0.8	MIT
lodash.memoize@4.1.2	MIT
lodash.sortby@4.7.0	MIT
lodash.throttle@4.1.1	MIT
lodash.uniq@4.5.0	MIT
lodash@4.17.15	MIT
lodash@4.17.20	MIT
log-symbols@4.0.0	MIT
log4js@4.5.1	Apache-2.0
loglevel@1.6.8	MIT
loose-envify@1.4.0	MIT
lru-cache@4.1.5	ISC
lru-cache@5.1.1	ISC
lru-cache@6.0.0	ISC
lz-string@1.4.4	WTFPL
magic-string@0.25.3	MIT
magic-string@0.25.7	MIT
make-dir@2.1.0	MIT
make-dir@3.1.0	MIT
make-error@1.3.5	ISC
make-fetch-happen@5.0.0	ISC
map-cache@0.2.2	MIT
map-visit@1.0.0	MIT
md5.js@1.3.5	MIT
mdn-data@2.0.4	CC0-1.0
mdn-data@2.0.6	CC0-1.0
media-typer@0.3.0	MIT
memory-fs@0.4.1	MIT
memory-fs@0.5.0	MIT
merge-descriptors@1.0.1	MIT
merge-source-map@1.1.0	MIT
merge-stream@2.0.0	MIT

merge2@1.4.1	MIT
methods@1.1.2	MIT
micromatch@3.1.10	MIT
micromatch@4.0.2	MIT
millerrabin@4.0.1	MIT
mime-db@1.37.0	MIT
mime-db@1.40.0	MIT
mime-types@2.1.21	MIT
mime-types@2.1.24	MIT
mime@1.6.0	MIT
mime@2.4.4	MIT
mime@2.4.6	MIT
mimic-fn@1.2.0	MIT
mimic-fn@2.1.0	MIT
mini-css-extract-plugin@0.10.0	MIT
minimalistic-assert@1.0.1	ISC
minimalistic-crypto-utils@1.0.1	MIT
minimatch@3.0.4	ISC
minimist@0.0.8	MIT
minimist@1.2.0	MIT
minimist@1.2.5	MIT
minipass-collect@1.0.2	ISC
minipass-flush@1.0.5	ISC
minipass-pipeline@1.2.3	ISC
minipass@2.3.5	ISC
minipass@2.4.0	ISC
minipass@2.9.0	ISC
minipass@3.1.3	ISC
minizlib@1.2.1	MIT
minizlib@2.1.0	MIT
mississippi@3.0.0	BSD-2-Clause
mixin-deep@1.3.2	MIT
mkdirp@0.5.1	MIT
mkdirp@0.5.5	MIT
mkdirp@1.0.4	MIT
moment@2.24.0	MIT
move-concurrently@1.0.1	ISC
ms@2.0.0	MIT
ms@2.1.1	MIT
ms@2.1.2	MIT
multicast-dns-service-types@1.1.0	MIT
multicast-dns@6.2.3	MIT
mute-stream@0.0.7	ISC
mute-stream@0.0.8	ISC
nanomatch@1.2.13	MIT
native-request@1.0.7	MIT
negotiator@0.6.1	MIT
negotiator@0.6.2	MIT

neo-async@2.6.1	MIT
neo-async@2.6.2	MIT
next-tick@1.0.0	MIT
ng2-file-upload@1.3.0	MIT
ngraph.events@0.0.3	BSD-3-Clause
ngraph.events@1.0.0	BSD-3-Clause
ngraph.expose@0.0.0	MIT
ngraph.expose@1.0.0	MIT
ngraph.forcelayout3d@0.0.16	MIT
ngraph.forcelayout@0.0.22	BSD-3-Clause
ngraph.forcelayout@1.0.0	BSD-3-Clause
ngraph.graph@18.0.1	BSD-3-Clause
ngraph.merge@0.0.1	MIT
ngraph.merge@1.0.0	MIT
ngraph.physics.primitives@0.0.7	BSD-3-Clause
ngraph.physics.primitives@1.0.0	BSD-3-Clause
ngraph.physics.simulator@0.0.12	MIT
ngraph.physics.simulator@1.0.0	MIT
ngraph.quadtreebh3d@0.0.3	MIT
ngraph.quadtreebh@0.0.3	BSD-3-Clause
ngraph.quadtreebh@1.0.0	BSD-3-Clause
ngraph.random@0.0.1	BSD-3-Clause
ngraph.random@1.0.0	BSD-3-Clause
ngx-countup@7.3.1	MIT
ngx-file-drop@9.0.1	MIT
ngx-infinite-scroll@6.0.1	MIT
ngx-json-viewer@2.4.0	MIT
ngx-phone-validators@1.3.0	MIT
ngx-ui-scroll@1.5.0	MIT
ngx-validators@4.4.0	MIT
ngx-virtual-scroller@3.0.2	MIT
nice-try@1.0.5	MIT
node-fetch-npm@2.0.2	MIT
node-fetch@1.6.3	MIT
node-fetch@2.6.0	MIT
node-forge@0.9.0	(BSD-3-Clause OR GPL-2.0)
node-libs-browser@2.2.1	MIT
node-releases@1.1.58	MIT
node-releases@1.1.61	MIT
normalize-package-data@2.5.0	BSD-2-Clause
normalize-path@2.1.1	MIT
normalize-path@3.0.0	MIT
normalize-range@0.1.2	MIT
normalize-url@1.9.1	MIT
normalize-url@3.3.0	MIT
npm-bundled@1.0.6	ISC
npm-install-checks@4.0.0	BSD-2-Clause
npm-normalize-package-bin@1.0.1	ISC

npm-package-arg@6.1.0	ISC
npm-package-arg@8.0.1	ISC
npm-packlist@1.4.4	ISC
npm-pick-manifest@3.0.2	ISC
npm-pick-manifest@6.1.0	ISC
npm-registry-fetch@4.0.0	ISC
npm-run-path@2.0.2	MIT
nth-check@1.0.2	BSD-2-Clause
null-check@1.0.0	MIT
num2fraction@1.2.2	MIT
oauth-sign@0.9.0	Apache-2.0
object-assign@4.1.1	MIT
object-component@0.0.3	MIT*
object-copy@0.1.0	MIT
object-inspect@1.8.0	MIT
object-keys@1.1.1	MIT
object-path@0.11.4	MIT
object-visit@1.0.1	MIT
object.assign@4.1.0	MIT
object.getownpropertydescriptors@2.0.3	MIT
object.getownpropertydescriptors@2.1.0	MIT
object.pick@1.3.0	MIT
object.values@1.1.1	MIT
obuf@1.1.2	MIT
on-finished@2.3.0	MIT
on-headers@1.0.2	MIT
once@1.4.0	ISC
onetime@2.0.1	MIT
onetime@5.1.0	MIT
open@7.2.0	MIT
opencollective@1.0.3	MIT
opn@4.0.2	MIT
opn@5.5.0	MIT
optimist@0.6.1	MIT*
ora@5.0.0	MIT
original@1.0.2	MIT
os-browserify@0.3.0	MIT
os-homedir@1.0.2	MIT
os-tmpdir@1.0.2	MIT
osenv@0.1.5	ISC
p-finally@1.0.0	MIT
p-limit@2.2.0	MIT
p-limit@3.0.2	MIT
p-locate@3.0.0	MIT
p-locate@4.1.0	MIT
p-map@2.1.0	MIT
p-map@4.0.0	MIT
p-retry@3.0.1	MIT

p-try@2.2.0	MIT
pacote@9.5.12	MIT
pako@1.0.8	(MIT AND Zlib)
parallel-transform@1.1.0	MIT
parse-asn1@5.1.4	ISC
parse-json@4.0.0	MIT
parse5-htmlparser2-tree-adapter@6.0.1	MIT
parse5@5.1.0	MIT
parse5@6.0.1	MIT
parseqs@0.0.5	MIT
parseuri@0.0.5	MIT
parseurl@1.3.2	MIT
parseurl@1.3.3	MIT
pascalcase@0.1.1	MIT
path-browserify@0.0.1	MIT
path-dirname@1.0.2	MIT
path-exists@3.0.0	MIT
path-exists@4.0.0	MIT
path-is-absolute@1.0.1	MIT
path-is-inside@1.0.2	(WTFPL OR MIT)
path-key@2.0.1	MIT
path-parse@1.0.6	MIT
path-to-regexp@0.1.7	MIT
path-type@4.0.0	MIT
pbkdf2@3.0.17	MIT
performance-now@2.1.0	MIT
picomatch@2.0.7	MIT
picomatch@2.2.2	MIT
pify@2.3.0	MIT
pify@4.0.1	MIT
pinkie-promise@2.0.1	MIT
pinkie@2.0.4	MIT
pkg-dir@3.0.0	MIT
pkg-dir@4.2.0	MIT
pnp-webpack-plugin@1.6.4	MIT
polished@3.4.1	MIT
popper.js@1.16.0	MIT
portfinder@1.0.26	MIT
posix-character-classes@0.1.1	MIT
postcss-calc@7.0.4	MIT
postcss-colormin@4.0.3	MIT
postcss-convert-values@4.0.1	MIT
postcss-discard-comments@4.0.2	MIT
postcss-discard-duplicates@4.0.2	MIT
postcss-discard-empty@4.0.1	MIT
postcss-discard-overridden@4.0.1	MIT
postcss-import@12.0.1	MIT
postcss-load-config@2.1.0	MIT

postcss-loader@3.0.0	MIT
postcss-merge-longhand@4.0.11	MIT
postcss-merge-rules@4.0.3	MIT
postcss-minify-font-values@4.0.2	MIT
postcss-minify-gradients@4.0.2	MIT
postcss-minify-params@4.0.2	MIT
postcss-minify-selectors@4.0.2	MIT
postcss-modules-extract-imports@2.0.0	ISC
postcss-modules-local-by-default@3.0.3	MIT
postcss-modules-scope@2.2.0	ISC
postcss-modules-values@3.0.0	ISC
postcss-normalize-charset@4.0.1	MIT
postcss-normalize-display-values@4.0.2	MIT
postcss-normalize-positions@4.0.2	MIT
postcss-normalize-repeat-style@4.0.2	MIT
postcss-normalize-string@4.0.2	MIT
postcss-normalize-timing-functions@4.0.2	MIT
postcss-normalize-unicode@4.0.1	MIT
postcss-normalize-url@4.0.1	MIT
postcss-normalize-whitespace@4.0.2	MIT
postcss-ordered-values@4.1.2	MIT
postcss-reduce-initial@4.0.3	MIT
postcss-reduce-transforms@4.0.2	MIT
postcss-selector-parser@3.1.2	MIT
postcss-selector-parser@6.0.2	MIT
postcss-svg@4.0.2	MIT
postcss-unique-selectors@4.0.1	MIT
postcss-value-parser@3.3.1	MIT
postcss-value-parser@4.1.0	MIT
postcss@7.0.17	MIT
postcss@7.0.21	MIT
postcss@7.0.32	MIT
prepend-http@1.0.4	MIT
process-nextick-args@1.0.7	MIT
process-nextick-args@2.0.0	MIT
process@0.11.10	MIT
promise-inflight@1.0.1	ISC
promise-retry@1.1.1	MIT
protoduck@5.0.1	MIT
protractor@5.4.2	MIT
proxy-addr@2.0.5	MIT
prrr@1.0.1	MIT
pseudomap@1.0.2	ISC
psl@1.1.31	MIT
public-encrypt@4.0.3	MIT
pump@2.0.1	MIT
pump@3.0.0	MIT
pumpify@1.5.1	MIT

punycode@1.3.2	MIT
punycode@1.4.1	MIT
punycode@2.1.1	MIT
q@1.4.1	MIT
q@1.5.1	MIT
qjobs@1.2.0	MIT
qs@6.5.2	BSD-3-Clause
qs@6.7.0	BSD-3-Clause
query-string@4.3.4	MIT
querystring-es3@0.2.1	MIT
querystring@0.2.0	MIT
querystringify@2.1.0	MIT
randombytes@2.1.0	MIT
randomfill@1.0.4	MIT
range-parser@1.2.1	MIT
raw-body@2.4.0	MIT
raw-loader@4.0.1	MIT
read-cache@1.0.0	MIT
read-package-json@2.1.0	ISC
read-package-tree@5.3.1	ISC
readable-stream@2.0.6	MIT
readable-stream@2.3.6	MIT
readable-stream@3.4.0	MIT
readdir-scoped-modules@1.1.0	ISC
readdirp@2.2.1	MIT
readdirp@3.1.2	MIT
readdirp@3.4.0	MIT
reflect-metadata@0.1.13	Apache-2.0
regenerate-unicode-properties@8.2.0	MIT
regenerate@1.4.1	MIT
regenerator-runtime@0.10.5	MIT
regenerator-runtime@0.11.1	MIT
regenerator-runtime@0.13.3	MIT
regenerator-runtime@0.13.5	MIT
regenerator-runtime@0.13.7	MIT
regenerator-transform@0.14.5	MIT
regex-not@1.0.2	MIT
regex-parser@2.2.10	MIT
regexpu-core@4.7.0	MIT
regjsgen@0.5.2	MIT
regjsparser@0.6.4	BSD-2-Clause
remove-trailing-separator@1.1.0	ISC
repeat-element@1.1.3	MIT
repeat-string@1.6.1	MIT
request@2.88.0	Apache-2.0
request@2.88.2	Apache-2.0
require-directory@2.1.1	MIT
require-main-filename@2.0.0	ISC

requires-port@1.0.0	MIT
resolve-cwd@2.0.0	MIT
resolve-from@3.0.0	MIT
resolve-url-loader@3.1.1	MIT
resolve-url@0.2.1	MIT
resolve@1.11.1	MIT
resolve@1.17.0	MIT
resolve@1.8.1	MIT
restore-cursor@2.0.0	MIT
restore-cursor@3.1.0	MIT
ret@0.1.15	MIT
retry@0.10.1	MIT
retry@0.12.0	MIT
reusify@1.0.4	MIT
rework-visit@1.0.0	MIT
rework@1.0.1	MIT*
rfdc@1.1.4	MIT
rgb-regex@1.0.1	MIT
rgba-regex@1.0.0	MIT
rimraf@2.6.2	ISC
rimraf@2.6.3	ISC
rimraf@3.0.2	ISC
ripemd160@2.0.2	MIT
roboto-fontface@0.10.0	Apache-2.0
rollup@2.26.5	MIT
run-async@2.3.0	MIT
run-async@2.4.1	MIT
run-parallel@1.1.9	MIT
run-queue@1.0.3	ISC
rw@1.3.3	BSD-3-Clause
rx@4.1.0	Apache-2.0
rxjs@6.4.0	Apache-2.0
rxjs@6.6.2	Apache-2.0
rxjs@6.6.3	Apache-2.0
safe-buffer@5.1.2	MIT
safe-regex@1.1.0	MIT
safer-buffer@2.1.2	MIT
sass-loader@10.0.1	MIT
sass@1.26.10	MIT
saucelabs@1.5.0	MIT*
sax@1.2.4	ISC
schema-utils@1.0.0	MIT
schema-utils@2.7.0	MIT
schema-utils@2.7.1	MIT
select-hose@2.0.0	MIT
selenium-webdriver@3.6.0	Apache-2.0
selfsigned@1.10.7	MIT
semver-dsl@1.0.1	MIT

semver-intersect@1.4.0	MIT
semver@5.5.1	ISC
semver@5.7.1	ISC
semver@6.3.0	ISC
semver@7.0.0	ISC
semver@7.3.2	ISC
send@0.17.1	MIT
serialize-javascript@4.0.0	BSD-3-Clause
serve-index@1.9.1	MIT
serve-static@1.14.1	MIT
set-blocking@2.0.0	ISC
set-value@2.0.1	MIT
setimmediate@1.0.5	MIT
setprototypeof@1.1.0	ISC
setprototypeof@1.1.1	ISC
sha.js@2.4.11	(MIT AND BSD-3-Clause)
shebang-command@1.2.0	MIT
shebang-regex@1.0.0	MIT
signal-exit@3.0.2	ISC
simple-swizzle@0.2.2	MIT
slash@1.0.0	MIT
slash@3.0.0	MIT
smart-buffer@4.0.2	MIT
snapdragon-node@2.1.1	MIT
snapdragon-util@3.0.1	MIT
snapdragon@0.8.2	MIT
socket.io-adapter@1.1.1	MIT
socket.io-client@2.1.1	MIT
socket.io-parser@3.2.0	MIT
socket.io@2.1.1	MIT
sockjs-client@1.4.0	MIT
sockjs@0.3.20	MIT
socks-proxy-agent@4.0.2	MIT
socks@2.3.2	MIT
sort-keys@1.1.2	MIT
source-list-map@2.0.1	MIT
source-map-loader@1.0.2	MIT
source-map-resolve@0.5.2	MIT
source-map-resolve@0.5.3	MIT
source-map-support@0.4.18	MIT
source-map-support@0.5.12	MIT
source-map-support@0.5.19	MIT
source-map-support@0.5.9	MIT
source-map-url@0.4.0	MIT
source-map@0.5.7	BSD-3-Clause
source-map@0.6.1	BSD-3-Clause
source-map@0.7.3	BSD-3-Clause
sourcemap-codec@1.4.6	MIT

sourcemap-codec@1.4.8	MIT
soze-web@0.0.0	UNLICENSED
spark-md5@3.0.0	WTFPL
spdx-correct@3.1.0	Apache-2.0
spdx-exceptions@2.2.0	CC-BY-3.0
spdx-expression-parse@3.0.0	MIT
spdx-license-ids@3.0.5	CC0-1.0
spdy-transport@3.0.0	MIT
spdy@4.0.2	MIT
speed-measure-webpack-plugin@1.3.3	MIT
split-string@3.1.0	MIT
sprintf-js@1.0.3	BSD-3-Clause
sprintf-js@1.1.2	BSD-3-Clause
sshpk@1.16.1	MIT
ssri@6.0.1	ISC
ssri@8.0.0	ISC
stable@0.1.8	MIT
static-extend@0.1.2	MIT
statuses@1.4.0	MIT
statuses@1.5.0	MIT
stream-browserify@2.0.2	MIT
stream-each@1.2.3	MIT
stream-http@2.8.3	MIT
stream-shift@1.0.0	MIT
streamroller@1.0.6	MIT
strict-uri-encode@1.1.0	MIT
string-width@2.1.1	MIT
string-width@3.1.0	MIT
string-width@4.1.0	MIT
string-width@4.2.0	MIT
string.prototype.trimend@1.0.1	MIT
string.prototype.trimstart@1.0.1	MIT
string_decoder@0.10.31	MIT
string_decoder@1.1.1	MIT
strip-ansi@3.0.1	MIT
strip-ansi@4.0.0	MIT
strip-ansi@5.2.0	MIT
strip-ansi@6.0.0	MIT
strip-bom@3.0.0	MIT
strip-eof@1.0.0	MIT
striptags@3.1.1	MIT
style-loader@1.2.1	MIT
stylehacks@4.0.3	MIT
stylus-loader@3.0.2	MIT
stylus@0.54.8	MIT
supports-color@2.0.0	MIT
supports-color@5.5.0	MIT
supports-color@6.1.0	MIT

supports-color@7.2.0	MIT
svgo@1.3.2	MIT
symbol-observable@1.2.0	MIT
tapable@1.1.3	MIT
tar@4.4.13	ISC
tar@6.0.2	ISC
terser-webpack-plugin@1.4.5	MIT
terser-webpack-plugin@4.1.0	MIT
terser@4.8.0	BSD-2-Clause
terser@5.3.0	BSD-2-Clause
terser@5.3.1	BSD-2-Clause
three-dragcontrols@0.88.2	MIT
three-fly-controls@1.1.0	MIT
three-forcegraph@1.25.0	MIT
three-orbit-controls@82.1.0	MIT
three-render-objects@1.5.4	MIT
three-trackballcontrols@0.0.8	MIT
three@0.107.0	MIT
through2@2.0.5	MIT
through@2.3.8	MIT
thunky@1.0.3	MIT
timers-browserify@2.0.10	MIT
timsort@0.3.0	MIT
tinycolor2@1.4.1	MIT
tippy.js@5.1.3	MIT
tmp@0.0.30	MIT
tmp@0.0.33	MIT
to-array@0.1.4	MIT
to-arraybuffer@1.0.1	MIT
to-fast-properties@2.0.0	MIT
to-object-path@0.3.0	MIT
to-regex-range@2.1.1	MIT
to-regex-range@5.0.1	MIT
to-regex@3.0.2	MIT
toidentifier@1.0.0	MIT
tough-cookie@2.4.3	BSD-3-Clause
tough-cookie@2.5.0	BSD-3-Clause
tough-cookie@3.0.1	BSD-3-Clause
tr46@2.0.2	MIT
tree-kill@1.2.2	MIT
trim-right@1.0.1	MIT
ts-node@7.0.1	MIT
ts-pnp@1.2.0	MIT
tslib@1.10.0	Apache-2.0
tslib@1.11.1	Apache-2.0
tslib@2.0.1	0BSD
tslint@5.15.0	Apache-2.0
tsutils@2.29.0	MIT

tty-browserify@0.0.0	MIT
tunnel-agent@0.6.0	Apache-2.0
tunnel@0.0.6	MIT
tweetnacl@0.14.5	Unlicense
type-fest@0.5.2	(MIT OR CC0-1.0)
type-is@1.6.18	MIT
type@1.2.0	ISC
type@2.1.0	ISC
typedarray@0.0.6	MIT
typescript@3.9.7	Apache-2.0
typescript@4.0.2	Apache-2.0
uglify-js@3.6.0	BSD-2-Clause
ultron@1.1.1	MIT
unicode-canonical-property-names-ecmascript@1.0.4	MIT
unicode-match-property-ecmascript@1.0.4	MIT
unicode-match-property-value-ecmascript@1.2.0	MIT
unicode-property-aliases-ecmascript@1.1.0	MIT
union-value@1.0.1	MIT
uniq@1.0.1	MIT
uniqs@2.0.0	MIT
unique-filename@1.1.1	ISC
unique-slug@2.0.2	ISC
universal-analytics@0.4.23	MIT
universalify@0.1.2	MIT
unpipe@1.0.0	MIT
unquote@1.1.1	MIT
unset-value@1.0.0	MIT
upath@1.1.2	MIT
uri-js@4.2.2	BSD-2-Clause
urix@0.1.0	MIT
url-parse@1.4.4	MIT
url@0.11.0	MIT
use@3.1.1	MIT
useragent@2.3.0	MIT
util-deprecate@1.0.2	MIT
util-promisify@2.1.0	MIT
util.promisify@1.0.1	MIT
util@0.10.3	MIT
util@0.11.1	MIT
utils-merge@1.0.1	MIT
uuid@3.3.2	MIT
uuid@3.4.0	MIT
uuid@8.3.0	MIT
validate-npm-package-license@3.0.4	Apache-2.0
validate-npm-package-name@3.0.0	ISC
vary@1.1.2	MIT
vendors@1.0.4	MIT
verror@1.10.0	MIT

vm-browserify@1.1.0	MIT
void-elements@2.0.1	MIT
watchpack-chokidar2@2.0.0	MIT
watchpack@1.7.4	MIT
wbuf@1.7.3	MIT
wcwidth@1.0.1	MIT
webdriver-js-extender@2.1.0	MIT
webdriver-manager@12.1.1	MIT
webidl-conversions@6.1.0	BSD-2-Clause
webpack-dev-middleware@3.7.2	MIT
webpack-dev-server@3.11.0	MIT
webpack-log@2.0.0	MIT
webpack-merge@4.2.2	MIT
webpack-sources@1.3.0	MIT
webpack-sources@1.4.3	MIT
webpack-subresource-integrity@1.4.1	MIT
webpack@4.44.1	MIT
websocket-driver@0.6.5	MIT
websocket-driver@0.7.3	Apache-2.0
websocket-extensions@0.1.3	MIT
whatwg-mimetype@2.3.0	MIT
whatwg-url@8.2.2	MIT
when@3.6.4	MIT
which-module@2.0.0	ISC
which@1.3.1	ISC
wordwrap@0.0.3	MIT
worker-farm@1.7.0	MIT
worker-plugin@5.0.0	Apache-2.0
wrap-ansi@5.1.0	MIT
wrap-ansi@6.2.0	MIT
wrappy@1.0.2	ISC
ws@3.3.3	MIT
ws@6.2.1	MIT
xml2js@0.4.19	MIT
xmlbuilder@9.0.7	MIT
xmlhttprequest-ssl@1.5.5	MIT
xtend@4.0.2	MIT
y18n@4.0.0	ISC
yallist@2.1.2	ISC
yallist@3.0.3	ISC
yallist@4.0.0	ISC
yargs-parser@13.1.2	ISC
yargs-parser@18.1.3	ISC
yargs@13.3.2	MIT
yargs@15.3.0	MIT
yeast@0.1.2	MIT
yn@2.0.0	MIT
zone.js@0.10.3	MIT